Sciaccarello n°161



125MTP18



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R07s001-005 125Mtp18 e extraction of the second of

414 A 9 Sciaccarello nº 161





```
Sciaccarello nº 161
DESIGNATION
CLOS 4 PLANCHE /4 RANG A SOUCHE 4
Vigueur : 2
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : /
Date de Véraison :47 865
Date de Maturité : 10 969 0 +3
Pourriture :() (2
GRAPPE : G - M - D : L - M - C
BAIE : TG - G- M- P 19117
       disc. - sph. - (ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - Mayate
SAVEUR : S + m - ar - fox - herb
              CHARGE :
8 1 0
s 2 1 avec pépins - apyrène
s 4 2 JUS : (inc) - coloré
```

```
Scia warello Nº 161
DESIGNATION
CLOS 4 PLANCHE 14 RANG A soughe 9
Vigueur: 3,5
PORT : (rig) - 1/2 érig - couché.
Pédoncule : L - (M)-(C)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 24.7
Date de Maturité: 4.9.70 x +3
Pourriture : 1 __
GRAPPE: G - M 15 P: L - M
BAIE : TG - G - N - P. 2 X18
       disc. - sph. - (el). - ov. -
       obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
s1 0
      avec pépins - apyrène.
820
      JUS : inc. - coloré.
847
```

```
DESIGNATION Acceptatello 19861
CLOS L PLANCHE /L RANG A Souche 9
Vigueur : 3
PORT : érig - de érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 5.8,71
Date de Maturité : 21-9-71
Pourriture :1 16
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G- M - P
    disc. - sph. - (1) - ov. obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s17
s2 0
      avec pépins - apyrène
s30
      JUS (: inc. / coloré
84,10
s5 9
```

1	Nombre Total d'yeux	DATES!					
1		72.3	1-4	1	!	1	!
1 !	1		!	1 !	!	!	
2	4	0	13	: : ! !	1	;	!
3	!		!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!	!	!
4	4	1	13 1	! !	1	1	!
5 !	3	0	12 0		1	1	:

! Nombre ! ! Total ! ! d'yeux!		DATES				
	yeux! 2,4 !	!		!	!	
1 ! 4	1 2 4 1	!	!	1	!	
2718		1	į	!	1	
3) 18		!	i	i	!	
4 15	13 .	D-le 2.	171 X-	+3	!	
5 ! 6	4 * !	D-6,2.	us is it		!	

Année:
4.14 A 9
Emplacement Désignation Seignetion sold

!	! Nombre ! Total	DATES!				
!	d'yeux	24-3!	!	!	!	
! 1	! 6	3 4	!!!!	!	! !	
! 2	: 2	2 !	1 1	!	!!!!	
3	1 2	2	1 7	d !	!!!!!	
:TL4	: 14	6 !	plalle 3.7.2	(1)	!!!!	
1 5	! 8	40 !	1 1	1	1 1	

Aciaccarello nº 161 4.14A9 s.5

Désignation : Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuloux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8cotonneux 9

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé distintés cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7)- en gouttière (8)- autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

44 - blanches O- fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé B- cuivrées 4 - jaunes 5,7 à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carniné, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 69

Désignation : Emplacement : Sciacearello nº 161 4.14A9 s-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 particllement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 🕥

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 0 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 4

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 69

Sciaccarello nº 161 4.14A9 . s.4

Désignation :

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré D- à raies 2 - vert & ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6)

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 51 - nocuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

: verte O- jaune 2 - rouge clair Blegt pufor 52 - vrille rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Désignation : Emplacement : Aciaccarello nº 161

FEUILLE ADULTE:

colonne petite 1 - moyenne 2)- grande 3. 34 -Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervuros : glabre 4 - séteur 5 - volouté 6 archéeux 7 duvetoux 8 - cotonnoux 9. limbo: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 35 --Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5 Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5 Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1) - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - mcyen (2) - court 3.

39 - glabre Q- séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ()- autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Emplacement : Désignation : Sciacoarello nº 161

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2- Petito 3.

24 - Lache 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grossc 1 - Grossc 2 - Moyenne 3 - Potite 4 - très potite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - do coulour blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4) - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕡

29 - A jus incolore (coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutro O- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7- rouge 8 - irrégulière 9:

32 - A bourrelet évident ()- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9)

33 - Do séparation facile (égreneuse) difficile (James forfis

DEMODINATION / Sciacearello no 151
EMPLACIMENT / Sciacearello no 151
4,14,49 4.5

SARHENE DE VIGEE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Maorea Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (6), côtelée (4), : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeur (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (5), saillants (4). Noouds : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3) Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

Calvo 70

Nº d'ordre : . 012518 I	Désignation: Sciaccarello Nº 161
Origine :	
Emplacement: 4.14. A.9. Vae.	Vign
8 - Angle des nervures	·①-②-3· ·①-②-3·
10 - L ₂ /L	. 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	. 0 - 1 - 3.
14 - S. pét. (forme)	.0-\$-\$-3-4-5-6-7-8.
17 - Dents : Méd/B	. 1 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 20 - Nombre de dents : S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	. (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral Direction	: 1 - 2 - 6
Forme Médiane/Base	